


FLABELLINE SAUMON – SALMON AEOLIS

Ziminella salmonacea (Couthouy, 1838)



Taille
2-6 cm




Poids
< 10g



Habitat
Benthique



Profondeur
0-200 m



Me reconnaître



Nudibranche au corps **translucide** blanc à rosé. Les cérates brun-orangé à rouge saumon recouvrent la face dorsale. Les rhinophores ridés et allongés constituent un excellent critère d'identification.

Biotope



Elle est surtout observée sur des fonds **d'algues et de roches** dans des zones semi-abritées mais exposées aux courants de marées. Mais on peut aussi l'observer (plus rarement) sur des fonds sableux.

Alimentation




La flabelline saumon juvénile se nourrit principalement **d'hydres**, la flabelline adulte affectionne également les **tuniciers**.

Reproduction



Cette espèce est **hermaphrodite** synchrone : chaque individu porte en même temps les sexes mâle et femelle. Pour qu'une reproduction ait lieu, elle nécessite l'accouplement de deux individus. Les pontes prennent la forme de cordons blancs spiralés contenant plusieurs **milliers d'œufs**. Après développement larvaire, les jeunes se fixent sur le substrat et poursuivent leur croissance.

Répartition Atlantique Nord, Pacifique Nord



Sources : Doris,
Photographie/illustration : @ Henning Lemches

Le saviez-vous ?

Je vole les cellules urticantes de mes proies et les stocke dans mes "doigts" dorsaux pour me défendre. Grâce à cela, je peux repousser certains prédateurs.

